

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной
оценки условий труда


(подпись)

Шлыкова Анжела Юрьевна
(фамилия, инициалы)

«09» апреля 2018 г

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Кусинская средняя общеобразовательная школа"
(полное наименование работодателя)

Ленинградская область, Киришский район, деревня Кусино, ул. Школьная, дом 24, индекс 187100
Юридический адрес: Ленинградская область, Киришский район, деревня Кусино, ул. Школьная, дом 24,
индекс 187100

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4708008082

(ИНН работодателя)





1024701482299

(ОГРН работодателя)

80.21.2

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора по безопасности (должность)	 (подпись)	Гырля Мария Сергеевна (ФИО)	09.04.18г. (дата)
Учитель, председатель профсоюзного комитета (должность)	 (подпись)	Стаховский Иван Васильевич (ФИО)	09.04.2018 (дата)
Заведующий хозяйством (должность)	 (подпись)	Добринова Людмила Рюриковна (ФИО)	09.04.18г. (дата)
Уборщик служебных помещений (должность)	 (подпись)	Любомирова Светлана Евгеньевна (ФИО)	09.04.18г. (дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда.

1. Общество с ограниченной ответственностью "ЭСГ "Охрана труда"

(полное наименование организации)

2. 101000, Россия, г. Москва, ул. Покровка., д.14/2, стр. 1; 105082, г. Москва, пер. Переведеновский, д. 13, стр. 16
тел/факс (495) 229-14-92/(495)229-14-90, info@ecostandard.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 132

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда) 19.10.2015

5. ИНН организации 7709909310

6. ОГРН организации 1127746617965

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
РОСС RU.0001.519176	30 декабря 2016	-

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	14.02.2018	Кучеренко Татьяна Александровна	Ведущий специалист ИЛ	003 0003717	12 января 2016	3232

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	14.02.2018	Химия	Секундомер механический СОПпр	11519-11	5901	04.05.2018
2	14.02.2018	Химия	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018
3	14.02.2018	Химия	Газоанализатор "Комета-М-5"	21790-13	12290 (2014)	10.03.2018
4	14.02.2018	Химия	Газоанализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	09.03.2018
5	14.02.2018	АПФД	Секундомер механический СОПпр	11519-11	5901	04.05.2018
6	14.02.2018	АПФД	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018
7	14.02.2018	АПФД	Газоанализатор ГАНК-4	24421-09	2376 (2014)	09.03.2018
8	14.02.2018	Шум	Калибратор Защита-К	47740-11	111515	28.08.2018
9	14.02.2018	Шум	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ100114	15.08.2018
10	14.02.2018	Шум	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018
11	14.02.2018	Шум	Рулетка измерительная UM5M	22003-07	338	03.12.2016
12	14.02.2018	Вибрация локальная	Калибратор Защита-К	47740-11	111515	28.08.2018
13	14.02.2018	Вибрация локальная	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ100114	15.08.2018
14	14.02.2018	Вибрация локаль-	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018

		ная				
15	14.02.2018	Вибрация локальная	Рулетка измерительная УМ5М	22003-07	338	16.03.2018
16	14.02.2018	Вибрация общая	Калибратор Защита-К	47740-11	111515	28.08.2018
17	14.02.2018	Вибрация общая	Шумомер-анализатор спектра, виброметр портативный ОКТАВА-110А	32747-06	АЭ100114	15.08.2018
18	14.02.2018	Вибрация общая	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018
19	14.02.2018	Вибрация общая	Рулетка измерительная УМ5М	22003-07	338	16.03.2018
20	14.02.2018	Освещенность	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, исполнение ТКА-ПКМ (09)	24248-09	09419	17.07.2018
21	14.02.2018	Освещенность	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018
22	14.02.2018	Освещенность	Клещи электроизмерительные АРРА А11	41611-09	56200031 (2005)	22.05.2018
23	14.02.2018	Освещенность	Рулетка измерительная УМ5М	22003-07	338	16.03.2018
24	14.02.2018	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом типа 4	2437-13	1938	11.07.2018
25	14.02.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр общего назначения, ДПУ-0.01-2	1183-63	2783	29.05.2018
26	14.02.2018	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОПпр	11519-11	5901	04.05.2018
27	14.02.2018	Тяжесть трудового процесса	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018
28	14.02.2018	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная УМ5М	22003-07	338	16.03.2018
29	14.02.2018	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОПпр	11519-11	5901	04.05.2018
30	14.02.2018	Напряженность трудового процесса	МЕТЕОСКОП-М	32014-11	64 812	31.05.2018

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

(подпись)

Кривоцерцев Николай Васильевич

(ФИО)

29.03.2018 г.

(дата)



М.П.

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	Физические факторы									
												электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Администрация																					
1	рабочее место директора	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	7ч. 12м.	-	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	рабочее место главного бухгалтера	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7ч. 12м.		-	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3	рабочее место заместителя директора по учебно-воспитательной работе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	7ч. 12м.	-	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4	рабочее место заместителя директора по воспитательной работе	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	7ч. 12м.	-	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5	рабочее место заместителя директора по безопасности	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	7ч. 12м.	-	
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6	рабочее место заведующего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	7ч. 12м.	-	

	хозяйством																		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
Педагогические работники																			
7	рабочее место учителя русского языка и литературы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
8	рабочее место учителя русского языка и литературы	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
9	рабочее место учителя математики	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
10	рабочее место учителя иностранного языка	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
11	рабочее место учителя начальных классов	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
12	рабочее место учителя начальных классов	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
13	рабочее место учителя начальных классов	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
14	рабочее место учителя технологии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Электрическая швейная машина, Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	2ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
15	рабочее место учителя технологии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
	Рабочая зона при работе с слесарным станком (Слесарный станок)			-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
	Рабочая зона при работе с столярным станком (Столярный станок)			-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-	-		
16	рабочее место учителя информатики	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
17	рабочее место учителя ОБЖ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.

	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
18	рабочее место учителя физической культуры	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Спортзал (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
19	рабочее место учителя истории, обществознания, географии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
20	рабочее место учителя истории, обществознания, географии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
21	рабочее место учителя музыки, изобразительного искусства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
22	рабочее место учителя музыки, изобразительного искусства	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
23	рабочее место учителя физики, химии	1	-	<*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
24	рабочее место учителя физики, химии	1	-	<*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
25	рабочее место учителя биологии	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
26	рабочее место воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.		
27	рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Спортзал (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
28	рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминисцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3ч. 0м.		
	Спортзал (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2ч. 0м.		
29	рабочее место педагога дополни-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7ч. 12м.	7ч. 12м.	

	тельного образования																						
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3ч. 0м.					
	Спортзал (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2ч. 0м.					
30	рабочее место педагога дополнительного образования	1	-	-	-															7ч. 12м.	7ч. 12м.		
	Кабинет (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3ч. 0м.					
	Спортзал (Светильник потолочный с лампами диодными лампами)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2ч. 0м.					
Технический персонал																							
31	рабочее место библиотекаря	1	-	-	-	<*															3ч. 36м.	-	
	Помещение библиотеки (Светильник потолочный с лампами накаливания общего назначения)			-	-	-																3ч. 36м.	
32	рабочее место гардеробщика	1	-	-	-																	7ч. 12м.	-
33	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	-	-																	7ч. 12м.	-
34	рабочее место уборщика служебных помещений	1	-	-	-																	7ч. 12м.	-
35	рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию, ремонту зданий (КОРЗ)	1	-	-	-																	8ч. 0м.	-
	Рабочая зона при работе с ручным электроинструментом (Ручной электроинструмент)			-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	1ч. 0м.	-	-	-	-	-							
36	рабочее место водителя автомобиля	1	-	<*	-																	8ч. 0м.	8ч. 0м.
	Кабина автомобиля, на руле (ДВС)			-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-							
	Открытая территория			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2ч. 0м.	
	Кабина автомобиля, на сиденье (ДВС)			-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-							
37	Кабина автомобиля (ДВС)			-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	рабочее место дворника	1	-	-	-																		
	Открытая территория			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						6ч. 0м.	

<*> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор
(должность)


(подпись)

Шлыкова Анжела Юрьевна
(ФИО)

09.04.2018г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Заместитель директора по безопасности
(должность)


(подпись)

Гырля Мария Сергеевна
(ФИО)

09.04.18г.
(дата)

Учитель, председатель профсоюзного комитета


(подпись)

Стаховский Иван Васильевич
(ФИО)

09.04.2018.
(дата)

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

(должность)
Заведующий хозяйством

(должность)
Уборщик служебных помещений

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(ФИО)
Добринова Людмила Рюриковна

(ФИО)
Любомирова Светлана Евгеньевна

(ФИО)

(дата)
09.04.18

(дата)
09.04.18

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий специалист

(должность)

(подпись)

Кучеренко Татьяна Александровна

(ФИО)

29.03.2018 г.

(дата)